

HT-02D الحرارة Infrared مواصفات لدينا كاميرا حرارة

ꠘꠘꠘ	2.4 ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ ꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ
ꠘꠘꠘꠘꠘ	32 * 32
ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ	1024 ꠘꠘꠘ
ꠘꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘ ꠘꠘꠘ	0.3 ꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ.
ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ	-20 °C 4-) °C 300 ꠘꠘ °F to 572 °F)
ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ	± 2ꠘ 4 ±) °C 2 ± ꠘꠘ °F)
FOV / ꠘꠘꠘ ꠘꠘ ꠘꠘꠘ	20 * 20 / 0.5M
ꠘꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘꠘ:	0.5 °C
ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ:	8-14ꠘm
ꠘꠘꠘꠘꠘꠘꠘ	0.1-1.0 ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ
ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ	6HZ
ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘ	ꠘꠘꠘ
ꠘꠘꠘ	ꠘ ꠘꠘ ꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ ꠘ ꠘꠘ ꠘꠘ ꠘ ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ) ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ (ꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ) ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ)
ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ	5 ꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ ꠘ ꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ ꠘꠘ ꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ.
ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ	ꠘꠘꠘꠘ SD (4G)
ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ	ꠘꠘꠘ
ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘ	ꠘꠘꠘꠘ / ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ / ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ / ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ
ꠘꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘ	4 * 1.5 ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ AA
ꠘꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘ	6 ꠘꠘꠘꠘ
ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘꠘ	12 ꠘꠘꠘꠘ
ꠘꠘꠘꠘꠘꠘ	ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘ ꠘ
ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ	-5 °C 104 ꠘꠘ °F 23) °C 40 ꠘꠘ °F)
ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ	-20 °C 122 ꠘꠘ °F 4-) °C 50 ꠘꠘ °F)
ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ	10 ꠘ RH 80 ꠘꠘ ꠘ RH
ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘ	21.2 * 9 * 6.2CM / 8.3 * 3.5 * 2.4in
ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘ	231.2g / 8.2oz
ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘ	27 * 19 * 11CM / 10.6 * 7.5 * 4.3in
ꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ	927g / 32.7oz
ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ	1 * ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ * 1 SD (4G) 1 * ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘ ꠘꠘꠘ * 1 ꠘꠘꠘꠘꠘ ꠘꠘꠘꠘ * 1

HT-02D الصور من وجهات نظر مختلفة ل التصوير الحراري











● APPLICATIONS

XEAST®

HT02D التطبيقات لدينا كاميرا حرارية بالأشعة تحت الحمراء من



● TERMS OF TRADE

XEAST®

تجارة المصطلحات:

- (1). شروط الدفع:
مونيجرام ويسترن يونيون. , paypal , t / t , l / c نحن نقبل
إيداع 30 % وغيرها من التوازن 70 % قبل الشحن.
- (2). شروط الشحن:
request.We الخاص اعتماد الخارج اعرب عن (DHL , TNT , UPS , FEDEX , EMS , SPSR
, LCL , FCL (صريحة وهلم جرا 139 ,
وسوف تكون البنود فحص دقيق قبل الشحن , وسوف نقوم بتحديث حالة التسليم في الوقت المناسب بعد أن يتم إرسال البضاعة.

● COMPANY INFORMATION

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

