

XE-165 صدر جديد الأشعة تحت الحمراء للتصوير كاميرا درجة الحرارة أدوات القياس الحرارية 2018

● SPECIFICATION

XEAST®

XE-165 الحرارة Infrared مواصفات الينا كاميرا حرارية

Specifications:

Display	2.8" Resistive type Touch Panel color LCD screen
Resolution	32 * 32
Total Pixel	1024 pixels
Resolution of Visible image:	0.3 mega pixels.
Temperature Range	-20°C to 1000°C(-4°F to 1907°F)
Measure Accuracy	±2% or ±2°C(±2%±4°F)
FOV/Shortest Focal Length	20× 20/0.5m
Thermal Sensitivity:	0.5°C
Wavelength Range	8-11.5µm
Emissivity	0.1-1.0 Adjustable
Image Capturing Frequency	6HZ
Keys	7 keys(Power,Up/Down/Left/Right,Menu,Measure)
Sensors	32*32 Thermal Array, Humidity Sensor, CMOS sensor
Focus Distance	Fixed
Vision Option	5 kinds of full infrared to the full visual, mixing visible and infrared.
Internal Memory	1GM
External Memory(Micro SD slot)	Up to 64G (Not Included)
USB Connection	Photo upload to PC and USB charging battery
File Format	BMP,JPG
Video Format	MP4
Power Supply	3.7V Li-ion recharged battery,2500mAh,size:18650
Battery Life	6 Hrs
Auto Power-off Time	5 mins
Authentication	CE, RoHS
Blending Mode	Hue blending
Temperature Alert	High or Low Tempe.Alert
Brightness	Adjustable Brighness
Auto off Function	Adjustable Auto-off function
Operating Temperature	-10°C to 50°C
Storage Temperature	-20°C to 60°C
Relative Humidity	10%RH to 80%RH
Package Lists	1 * Thermal Infrared Imager 1 * USB Cable 1 * User Manual 1 * Protection bag

● PRODUCT PICTURES

XEAST®

XE-165 الصور من وجهات نظر مختلفة ل تصوير الحراري

XEAST®



XEAST[®]



XEAST[®]



XEAST®



XEAST[®]



● PACKAGE INCLUDE

XEAST[®]

XEAST®



XEAST®



● TERMS OF TRADE

XEAST®

1. شروط الدفع:

مونيجرام ويسترن يونيون. , paypal , t / t , l / c , نحن نقبل

إيداع 30 % و 70 % قبل الشحن

2. شروط التسليم:

Express (DHL , TNT , UPS , FEDEX , EMS , SPSR , 139 , نحن نعيد استخدام
Express (وغيرها LCL , FCL

. يجب فحص البند بعناية قبل الشحن , وسوف نقوم بتحديث حالة التسليم على الفور بعد أن يتم شحن هذا البند.

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

