مواصفات لدينا Infared HT-175 مصغرة رخيصة الأشعة تحت الحمراء كاميرا

□□□ □□□□	2.0 □□□□□□ □□□
□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□	32 × 32
□□□□	1024 □□□□
□□□□□□ □□□□	-20 ~ 300 ℃
□□□□□□ □□□	± 2□ / ± 2 ℃
□□□□□□□ □□□□□□□	8-11.5um
□□□□□□□ □□□	□□□□
□□□□□□□ □□□□	□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□	3 × □□□□□□ AAA □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□	0-50 ℃
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	-20 ℃ ~ 50 ℃
□□□□	165 * 58 * 64mm □
□□□□□□ □□□	191 * 97 * 76MM
□□□□ □□□□□□	1 □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ × 1

الصور من وجهات نظر مختلفة ل HT-175 تصوير الحراري

HT175 التطبيقات لدينا كاميرا حرارية بالأشعة تحت الحمراء من

HT-175 والتعبئة الكاملة والهدايا تساعدك على قياس بسهولة من وجهة نظرنا تصوير حراري محمول



تجارة المصطلحات:

1). شروط الدفع:
مونيغرام ويسترن يونيون. ، paypal ، l / c ، t / t نحن نقبل
إيداع 30 ٪ وغيرها من التوازن 70 ٪ قبل الشحن.
2). شروط الشحن:
الخاص اعتماد الخارج اعرب عن (DHL ، TNT ، UPS ، FEDEX ، EMS ، SPSR ذلك يعتمد على كمية طلب العملاء و request.We
، LCL ، FCL (صريحة وهلم جرا 139 ،
وسوف تكون البنود فحص دقيق قبل الشحن ، وسوف نقوم بتحديث حالة التسليم في الوقت المناسب بعد أن يتم إرسال البضاعة.