

● 主要規格：

● 波長 (nm)	20M	● 波長範圍 (nm)	505-515nm
● 波長穩定度 (nm)	1MM ± / 5M	● 波長穩定度 (nm)	II 波長穩定度 & It 波長穩定度 1mw
● 波長穩定度 (nm)	± 3 °	● 波長穩定度 (nm)	波長穩定度 波長穩定度
● 波長穩定度 (nm)	波長穩定度 & It 波長穩定度 4S	● 波長穩定度 (nm)	波長穩定度 波長穩定度
● 波長穩定度 (nm)	波長穩定度 波長穩定度	● 波長穩定度 (nm)	7 波長穩定度
● 波長穩定度 (nm)	...-10C + 40C	● 波長穩定度 (nm)	7MM
● 波長穩定度 (nm)	26 ~ 80mm	● 波長穩定度 (nm)	140 * 80 * 130MM

● 主要規格：

- 1 * 波長穩定度 波長穩定度
- 1 * 波長穩定度 波長穩定度
- 1 * 波長穩定度
- 1 * 波長穩定度 波長穩定度 波長穩定度
- 1 * 波長穩定度 波長穩定度
- 1 * 波長穩定度 波長穩定度 波長穩定度 波長穩定度
- 1 * 波長穩定度 波長穩定度
- 1 * 波長穩定度 波長穩定度










Hold down V for 3 seconds to turn Tilt function on or off
Hold H for 3 seconds to turn on or off pulse mode



SELF-LEVELING, ALARM PROMPT
 $\leq 4^\circ$ SELF-LEVELING, $\geq 4^\circ$ BUZZER ALARM



**Remote operation makes work more convenient and quick.
Remote control distance can reach 20cm**







● **PACKAGE INCLUDE**

XEAST®





● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). باي بال ، موني جرام ، ويسترن يونيون ، T / T ، L / C شروط الدفع: نحن نقبل .

30% ودائع وغيرها 70% الرصيد قبل الشحن.

2). شروط الشحن:

ذلك يعتمد على كمية طلب العملاء وطلباتكم الخاصة

3). سيتم فحص العناصر بعناية قبل الشحن ، وسوف نقوم بتحديث حالة التسليم في الوقت المناسب بعد إرسال البضاعة

● COMPANY INFORMATION

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

