

: 1000

3 : 3000000 3000D 3000 300000 30 12 300000 300000

° 3 ± : 30000000 30000000 30000

30 7 300000 : 30000000

30 2 300000 : 300000 3000 30000000

5 : 30000000 300000m ± 1mm

5 300000000 300000m ± 1mm

3000000 3000000 18650 * 2 : 300000000 30000

30000 20 300000 3000

2 30000 3000mm / 5m

3 * 360 : 30000000


300000 30000 40 3000 30000 3000 10- : 3000000 3000000 300000 300000 30000

300000 3000000 30 / 300000 : 3000000 30000

300000000 3000000 IP54 300000 30000000 30000000 30

3000 1.6 300000 : 30000000 3000










Close to the ground and wall



2 cm on the ground

7 mm on the wall

Tilt mode



Remote control



Slash, pulse, switch

Vertical line

Horizontal line




Waterproof / Dustproof



Earthquake resistance

2pc 18650 lithium battery
Continuous work for 20 hours!



Product CE certification





Alarm device

>3°

Lift platform

highest : 9cm

lowest : 2.5cm



Wall bracket



Machine



Interface



● PACKAGE INCLUDE

XEAST®

Packing list



3d laser level



Remote control



Wall bracket



18650 lithium battery



Plastic box



Lift platform



Charger

● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). باي بال ، موني جرام ، ويسترن يونيون. ، T / T ، L / C شروط الدفع: نحن نقبل.

30% ودائع وغيرها 70% الرصيد قبل الشحن.

2). شروط الشحن:

ذلك يعتمد على كمية طلب العملاء وطلباتكم الخاصة

3). سيتم فحص العناصر بعناية قبل الشحن ، وسوف نقوم بتحديث حالة التسليم في الوقت المناسب بعد إرسال البضاعة

● COMPANY INFORMATION

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

