

● SPECIFICATION

XEAST®

□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□
□□□□□ □□□□□	KPa□ INHg□ KgF / cm2□ PSI□ Bar
□□□□ □□□□□	Tor□ mmHg□ Micron□□
□□□□□□ □□□□	□□□□□□□ AA 1.5V X 4 = 6V
□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□ □□□□□	°F □ °C
□□□□□□	0 □□□□□□□ □□□□ 6 □□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□	0 □□□□□□□ □□□□ 4 □□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□	1Kpa
□□□□□□□□□□ □□□□	± 0.5 □
□□□□□□□ □□□□	100Bar □ 10Mpa
□□□□□□□□	-20 °C ~ +60 °C
□□□□□□□□□ □□□	□□□□□ 30 □□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□	-50 °C -150 °C (-58 °F -302 °F)
□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□	& lt0.1 -/+) °C 50 □ °C) □ & gt°C 100-50 □ (0.2 -/+) °C) □ & gt1 / +) °C 100 □ °C)

● PRODUCT PICTURES

XEAST®







数显表阀
WK-6889







● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). باي بال ، موني جرام ، ويسترن يونيون ، T / T ، L / C شروط الدفع: نحن نقبل .

30٪ ودائع وغيرها 70٪ الرصيد قبل الشحن.

2). شروط الشحن:

ذلك يعتمد على كمية طلب العملاء وطلباتكم الخاصة

3). سيتم فحص العناصر بعناية قبل الشحن ، وسوف نقوم بتحديث حالة التسليم في الوقت المناسب بعد إرسال البضاعة

● COMPANY INFORMATION

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

