2019□XEAST□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□XE-911A

● SPECIFICATION

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MCU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

XEAST®

XEAST®
26.4°C
51.9
FAST
Lo
dBA
HOLD
MIN
MAX
FAST
SLOW
XE-911A
Sound Level Meter

XEAST®

XEAST®
26.4°C
54.3
FAST
Lo
dBA
HOLD
MIN
MAX
FAST
SLOW
XE-911A
Sound Level Meter

Applications

Meter description

1. Windscreen microphone cover
2. LCD Display
3. Hold button
4. Power on/off button
5. MAX/MIN
6. Fast/ Slow selection key
7. Battery compartment
8. Nameplate



LCD display description

1. Data hold Icon
2. Auto power off Icon
3. Temperature readings
4. Sound level readings
5. Fast/Slow Icon
6. Hi/Lo Icon
7. Frequency weighting Icon
8. Temperature unit Icon
9. Low battery Icon
10. MAX/MIN Icon

● Package Include

XEAST®

● Terms of Trade

XEAST®

● Company Informations

XEAST®

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP