SPECIFICATION

XEAST®

□□□□□□□□□□□□□□□□ HT-02

□□	2.4□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	60 * 60
□□□	3600□□
□□□□□□□□□	0.3□□□□□
□□□□	-20℃□300℃□-4℉□572℉□
□□□□	±2□□±2℃□±4℉□
FOV /□□□□	20×20 / 0.5m
□□□□	0.5℃
□□□□	8-14μm
□□□	0.1-1.0□□□
□□□□	6HZ
□□□□	□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□

33.3°C
14:09
XERST
Handheld Thermal
Imaging Camera

XERST
Handheld Thermal
Imaging Camera

● APPLICATIONS

XEAST®

□□□□□□□ □□□□□ HT02

28.8 °C
10:10
Handheld Thermal
Imaging Camera
MENU
SELECT
BBQ
BAKING
REPAIR
CHEMISTRY

Thermal Infrared Imager
It is practical,professional, precision and super efficient.


54.0 °C
45.1 °C
52.5 °C
54.2 °C
59.0 °C
0%
30%
60%
80%
100%

Package Include

XEAST®

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□_**HT-02**

XEAST
Handheld Thermal
Imaging Camera

TERMS OF TRADE

XEAST®

□□□□□

1□□□□□□□□
□□□□T / T□L / C□Paypal□MoneyGram□Western Union□
□□□30□□□□□□70□□□□
2□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DHL□TNT□UPS□FEDEX□EMS□SPSR□139□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

COMPANY INFORMATIONS

XEAST®

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP