SPECIFICATION

□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	KPA□INHg□KgF / cm2□PSI□Bar
□□□□	□□□mmHg□□□□□
□□	1.5V AA□□X 4 = 6V
□□□□	□□
□□□□	°F□°C
□□	0 Kpa□6 Mpa
□□□	0 Kpa□4 Mpa
□□□□	1Kpa
□□□□□	±0.5□
□□□□	100□□10Mpa
□□□□□□□	-20°C□+ 60°C
□□□□	□□30□□□
□□□□□□	-50°C-150°C□-58°F-302°F□
□□□□□□	< 50°C□+/- 0.1°C□□> 50-100°C □+/- 0.2°C□□> 100°C □+ / 1°C□

PRODUCT PICTURES

XEAST®

DSZH®
Refrigerant
23.5°C
R11
Low Side
0.0
InHg
Refrigerant
23.5°C
High Side
0.0
ON/OFF
ZERO
UNIT
R+
MODE
°C/°F
R-
VAC
LAMP
CLOSED
LOW
OPEN
CLOSED
HIGH
OPEN

数 显 表 阀
WK-6889

ON/OFF
ZERO
UNIT
R+
MODE
°C/°F
R-
VAC
LAMI
LOW
OPEN
CLOSED
HIGH
OPEN
CLOSED

DSZH
ON/OFF
ZERO
UNIT
R+
MODE
R-
VAC
LAMP

Terms of Trade

XEAST®

1□□□□□□□□□□□T / T□L / C□Paypal□MoneyGram□Western Union□
□□□30□□□□□□70□□□□
2□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DHL□TNT□UPS□FEDEX□EMS□SPSR□139□□□□□□□□□□
3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Company Informations

XEAST®

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP