

XE-27-Vergleichstabelle für Spezifikationen

Modell	XE-27
IR-Auflösung	33x33
Temperaturbereich	-20 °C ~ 380 °C / -4 °F ~ 716
Richtigkeit	± 2 °C (± 3,6) oder ± 2% des Messwerts
Anzeige	2,4 "TFT 320 x 240 Pixel Farbe
Sichtbare Kamera	300.000 Pixel
Sichtfeld (FOV)	33 ° x33 °
Beste Fokulentfernung	0,5 m
Thermische Empfindlichkeit	0,15
Emissionsgrad:	0,10 ~ 1,0 einstellbar
Wellenlängenbereich	8-14um
Umgebungstemperatur	-20 °C ~ 70 °C / -4 °F ~ 158 °F: ± 1,0 °C (± 1,8)
Luftfeuchtigkeit	0-100% rF: 30-10% rF, ± 3% rF, andere: ± 4% rF
Taupunkttemperatur	-30 °C ~ 100 °C / -22 °F ~ 212 °F: ± 1,0 °C (± 1,8) (25 °C / 77 °F, 40-80% rF)
Feuchtkugeltemperatur	-30 °C ~ 100 °C / -22 °F ~ 212 °F: ± 1,0 °C (± 1,8) (25 °C / 77 °F, 40-80% rF)
Farbpaletten	Eisenrot, Regenbogen, Graustufen (weiß, heiß)
Häufigkeit der Bildaufzeichnung	9 Hz
Fokus Modus	Fest
Bildspeicherung	SD-Karte (TF Micor) 8 GB
Datei Format	bmp
Leistungstyp	4 * 1,5 V "AA" Lithiumbatterie (nicht enthalten) und USB
Lebensdauer der Batterie	6 Stunden
Arbeitsbedingungen	-5 bis 40 bis 23 bis 10 bis 10% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	-20 °C bis 50 °F / -4 °F bis 122 10; 10% rF bis 80RH
Artikelgröße	260 * 200 * 112 mm
Artikelgewicht:	0,35 kg
Paket beinhaltet	1 * Infrarot-Wärmebildkamera 1 * Mini-USB-Datenkabel 1 * 8 GB Mobile U-Festplatte 1 * Kartenleser 1 * Schraubwerkzeug 1 * Benutzerhandbuch 1 * Geschenkbox






Temp & Humidity Sensor



Temp. range:
-20 to 380°C/-4 to 716°F

Accuracy:
±2% or ±2.0°C/3.6°F







Temp & Humidity Sensor



● PACKAGE INCLUDE





● **TERMS OF TRADE**



● **COMPANY INFORMATIONS**





SALES TEAM



WOKRSHOP

