SPECIFICATION

Spezifikation zu unserem Digitaler CO2-Monitor Gasanalysator

Kohlendioxid (CO2)			
Angebot	0 ~ 9999ppm	Reaktionszeit	10sek
Richtigkeit	± 50ppm ± 5% rdg (0 ~ 2000)		
Temperatur			
Angebot	-10 ° C bis 70 ° C (-14 ° bis 158 ° C)		
Richtigkeit	± 0.6 ℃ / 0.9 ℉ (0 ~ 50 ℃ / 32 ~ 122 ℉)		
Auflösung	0,1 ℃ / ℉		
Feuchtigkeit			
Angebot	0.1 ~ 99.9%	Antwort	0,1%
Richtigkeit	± 3% (10 ~ 90%)	Speicher protokollieren	12700
Betriebszustand	0 ~ 50 ℃, 0 ~ 95% RH		
Lagerbedingung	-20 ~ 60 ℃, 0 ~ 99% RH		
Lebensdauer des Sensors	15 Jahre in normaler Kommunikation		
Energieversorgung	1A Ausgang 9V Netzteil		

PRODUCT PICTURES

Die Bilder verschiedener Ansichten für CO2-Tester XE-2000

Function keys

USB interface

APPLICATIONS

XEAST®

Die Anwendungen für unsere tragbar Gasanalysator 9999ppm CO2



PACKAGE INCLUDE

XEAST®

Die komplette und Geschenkverpackung wird Ihnen helfen, leicht von unserem zu messen Luftqualitätsprüfer CO2-Messgerät XE-2000

1 x Kohlendioxid-Messgerät
1 x USB-Kabel
1 x Ladeadapter
1 x kleine CD
1 x deutsches Benutzerhandbuch

TERMS OF TRADE

XEAST®

Handel von Begriffen:
1). Zahlungsbedingungen:
Wir akzeptieren T / T, L / C, Paypal, MoneyGram und Western Union.
30% Anzahlung und andere 70% Balance vor dem Versand.
2). Versandbedingungen:
Es hängt von der Kundenauftragsquantität und von Ihrem speziellen Antrag ab. Wir verabschieden

ausdrücklich (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 Eil und so weiter), LCL, FCL
Artikel werden vor dem Versand sorgfältig geprüft, und wir werden den Lieferstatus rechtzeitig nach dem Versand der Ware aktualisieren.

COMPANY INFORMATIONS

XEAST®