SPECIFICATION

Modell: XE-12A
Wasserdichtigkeit: IP: 54
Gesamtgenauigkeit: ± 3 mm / 10 m
Orthotrope Genauigkeit: 90 ° ± 30 "
Einstellbereich: ± 3 °
Nivellierung: Schwerkraftpendel
Linienbreite: 2mm
Arbeitsbereich: 25m.
Stromversorgung: EU-Stecker
Arbeitsleistung: Lithiumbatterie
Arbeitszeit: 7 Std
Laserklasse: II
Kippfunktion: JA

PRODUCT PICTURES

XEAST®


Horizontal line button
Vertical line button
Switch buttom
Tilt function/pulse mode switch
Long press to turn on the tilt function

lithium battery
Battery compartment

1/4 threaded interface
5/8 threaded interface

Package Include

XEAST®

Terms of Trade

1). Zahlungsbedingungen: Wir akzeptieren T / T, L / C, Paypal, MoneyGram und Western Union.
30% anzahlung und andere 70% balance vor versand.
2). Versandbedingungen:
Es hängt von kunden bestellmenge und ihrem speziellen antrag. Wir oftern nehmen Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express und so weiter), LCL, FCL
3). Die Artikel werden vor dem Versand sorgfältig geprüft und der Lieferstatus wird rechtzeitig nach dem Versand der Ware aktualisiert

Company Informations

SALES TEAM

XEAST®

Your Testing Partner

WOKRSHOP