

Material: Aluminiumlegierungsrohr, ABS-umweltfreundlicher Plastik und Schwamm

Schraubenmontage Größe: 1/4 "-20, 5/8" -11

Beinabschnitte: 4 Abschnitte

Art der Beinverriegelung: Ziehen Sie die Schnalle

Kopftyp: Kugelkopf

Schwenkbereich: 360 °

Neigungsbereich: 180 °

Seitliche Neigung: 90 °

Belastbarkeit: 10,0 kg

Gefaltete Länge: 50 cm

Mindesthöhe: 48 cm

Maximale Höhe: 143 cm

Maximaler Rohrdurchmesser: 0,9 "(23 mm)

Nettogewicht (inklusive Kopf): 2,56 lb (1,16 kg)

Artikel in der Packung:

1 x 143 cm Stativ

1 x Tragetasche









Max load capacity **10kg**



Locking mid-level spreader for **added rigidity**





● **TERMS OF TRADE**

XEAST®

1). Zahlungsbedingungen:

Wir akzeptieren **T / T, L / C, Paypal, MoneyGram und Western Union**. 30% anzahlung und andere 70% balance vor versand.

2). Versandbedingungen:

Es hängt von kunden bestellmenge und ihrem speziellen antrag. Wir oft verabschieden Express(**DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 Eil und so weiter**), **LCL, FCL**

Die Artikel werden vor dem Versand sorgfältig geprüft und der Lieferstatus wird rechtzeitig nach dem Versand der Ware aktualisiert.



SALES TEAM



XEAST®
Your Testing Partner



WOKRSHOP

