

Technische Daten

Arbeitsbereich	30m	Lasertyp	532 nm, 30 mw
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm / m	Laserklasse	& Lt; 1 mw
Normalerweise ein selbstnivellierender Bereich	± 4 °	18650 Li-Ion Akku	Sanyo 3.7V 2600mAh
Normalerweise Leveldauer	& lt; 4s	Abschaltautomatik nach ca.	30 Minuten
Betriebs-Temperatur	-10C... + 40C	Gewicht	0,65 kg
Lagertemperatur	-20C... + 70C	Abmessungen	159x75x141mm
Relative Luftfeuchtigkeit, max	90%	Stativhalterung	1/4 "5/8"




















● PACKAGE INCLUDE

XEAST®



● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Zahlungsbedingungen: Wir akzeptieren T / T, L / C, Paypal, MoneyGram und Western Union.
30% anzahlung und andere 70% balance vor versand.

2). Versandbedingungen:

Es hängt von kunden bestellmenge und ihrem speziellen antrag. Wir oft nehmen Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express und so weiter), LCL, FCL

3). Die Artikel werden vor dem Versand sorgfältig geprüft und der Lieferstatus wird rechtzeitig nach dem Versand der Ware aktualisiert

● COMPANY INFORMATION

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

