

2019 XEAST Venta digital portátil de mano con pantalla lcd Mini medidor de nivel de sonido XE-911A

● SPECIFICATION

XEAST®

La unidad adopta el micrófono de condensador como sensor, alto cálculo de MCU de configuración, alta precisión, respuesta rápida. Este medidor de nivel de sonido está diseñado para cumplir con los requisitos de medición de seguridad, oficinas de salud, seguridad industrial y control de calidad de sonido en varios entornos como fábrica, Escuela, construcción, etc.

Norma aplicada	IEC61672-1 CLASS2
Rango de nivel de medición	35dB ~ 135dB
Gama dinámica	50dB
Rango de frecuencia	31.5Hz ~ 8KHz
Exactitud	± 2.0dB
Ponderación de frecuencia	Una ponderación de frecuencia
Ponderación de tiempo	RÁPIDO: 125m / s LENTO: 1s
Micrófono	Micrófono de condensador electret de 1/2 pulgada
Indicación de lectura alta / baja	& gt; 100dB, la pantalla LCD muestra "Hola" & lt; 100dB, la pantalla LCD muestra "LO"
Rango de temperatura	-20 °C ~ 70 / -4 °F ~ 158 °F
Exactitud de la temperatura	± 1.5 °C / 2.7 °F
Resolución	0.1
Actualización de datos	300ms
Duración de la batería	al menos 60 horas
Habilitar/deshabilitar Apagado automático	El medidor se apaga automáticamente después de 15 minutos de inactividad en el modo de apagado automático, la función de desactivación automática está disponible.
Batería	3 * 1.5V pilas "AAA"
Condiciones de operación	-20 °C ~ 60 / -4 °F ~ 140 °F, 10RH% ~ 90RH%
Condiciones de almacenaje	-20 °C ~ 60 / -4 °F ~ 140 °F, 10RH% ~ 75RH%
Dimensiones	144 * 56 * 30.5mm
Peso	73g

Nota: retire la batería cuando el medidor se va a almacenar durante largos períodos de tiempo para evitar fugas en la batería.

● PRODUCT PICTURES

XEAST®








Meter description

1. Windscreen microphone cover
2. LCD Display
3. Hold button
4. Power on/off button
5. MAX/MIN
6. Fast/ Slow selection key
7. Battery compartment
8. Nameplate



LCD display description

1. Data hold Icon
2. Auto power off Icon
3. Temperature readings
4. Sound level readings
5. Fast/Slow Icon
6. Hi/Lo Icon
7. Frequency weighting Icon
8. Temperature unit Icon
9. Low battery Icon
10. MAX/MIN Icon



● **PACKAGE INCLUDE**

XEAST®

● **TERMS OF TRADE**

XEAST®

● **COMPANY INFORMATIONS**

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

