

Especificación a nuestro [Mini Cámara Térmica Infrarroja Barata HT-175](#)

Pantalla de visualización	Pantalla a color 2.0
Resolución de imagen infrarroja	32 × 32
Píxel	1024 píxeles
Rango de medicion	-20 ~ 300 °C
Precisión de medición	± 2% / ± 2 °C
Cobertura de longitud de onda	8-11.5um
Modo de enfoque	fijo
Paleta de color	resplandor de óxido de hierro rojo y blanco
Fuente de alimentación	3 pilas AAA alcalinas
Temperatura de trabajo	0-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 50 °C
tamaño	165 * 58 * 64 mm
Tamaño del paquete	191 * 97 * 76 mm
Paquete incluido	1 x cámara infrarroja térmica 1 x Manual de instrucciones

Las imágenes de diferentes vistas para [Cámara térmica HT-175](#)






Las aplicaciones a nuestro [Cámara térmica infrarroja de HT175](#)



HT-175 INFRARED THERMAL CAMERA IMAGING
32X32 TEMPERATURE -20 TO 300 DEGREE


Form high resolution image.
Available when Batteries are
installed (Buttery not included).
Measurement mode: Infrared focal
plane temperature measurement



El embalaje completo y de regalo lo ayudará a medir fácilmente desde nuestro [cámara termográfica de mano HT-175](#)

XEAST





Comercio de términos:

1). Condiciones de pago:

Aceptamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram y Western Union.

30% de depósito y otro saldo del 70% antes del envío.

2). Términos de envío:

Depende de la cantidad de la orden de los clientes y de su petición especial. Nosotros adoptamos expreso (DHL, TNT, UPS, FEDEX, el ccsme, SPSR, 139 express y así sucesivamente), LCL, FCL

Los artículos se verificarán cuidadosamente antes del envío, y actualizaremos el estado de la entrega oportunamente después de enviar los productos.