
● SPECIFICATION

XEAST®

Modelo: XE-12A
Grado impermeable: IP: 54
Exactitud total: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
Precisión ortotrópica: $90^\circ \pm 30''$
Rango de nivelación: $\pm 3^\circ$
Nivelación: péndulo de gravedad
Ancho de línea: 2mm
Rango de trabajo: 25m.
Fuente de alimentación: enchufe de la UE
Potencia de trabajo: batería de litio
Horario de trabajo: 7 hrs.
Clase de láser: II
Función de inclinación: sí

● PRODUCT PICTURES

XEAST®







Horizontal line button



Vertical line button

Switch button

Tilt function/pulse mode switch
Long press to turn on the tilt function



Battery compartment



lithium battery



5/8 threaded interface

1/4 threaded interface

SELF-LEVELING, ALARM PROMPT.



> 3° buzzer alar

≤ 3° Self-leveling



● **PACKAGE INCLUDE**

XEAST®



● TERMS OF TRADE

1). Términos del pago: Aceptamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram y Western Union.
Depósito del 30% y otro saldo del 70% antes del envío.

2). Términos de envío:

Depende de la cantidad de pedido de los clientes y de su solicitud especial. A menudo adoptamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express y así sucesivamente), LCL, FCL

3). Los artículos se revisarán cuidadosamente antes del envío, y actualizaremos el estado de entrega oportunamente después de que se envíen las mercancías

● COMPANY INFORMATIONS



SALES TEAM



WOKRSHOP

