

Parámetro del producto:

Rango de trabajo (radio)	20m	Tipo de laser	505-515 nm
Precisión de nivelación	± 1mm / 5m	Clase de laser	II, & lt; 1mw
Rango de autonivelación, típicamente	± 3 °	Poder de trabajo	Batería de Litio
Duración de nivelación, típicamente	& lt; 4s	Función de inclinación	SÍ
Servicio de garantía	Garantía de un año	Tiempo de trabajo	7 horas
Temperatura de operacion	-10C ... + 40C	Distancia a la pared	7mm
Tamaño de la base	26 ~ 80 mm	Dimensión	140 * 80 * 130 mm

PAQUETE INCLUIDO:

- 1 * caja de plástico
- 1 * nivel láser
- 1 * soporte
- 1 * soporte de pared superior
- 1 * batería de litio
- 1 * adaptador de corriente de la UE
- 1 * parte de ajuste
- 1 * control remoto

 XEAST®










Hold down V for 3 seconds to turn Tilt function on or off
Hold H for 3 seconds to turn on or off pulse mode



SELF-LEVELING, ALARM PROMPT
 $\leq 4^\circ$ SELF-LEVELING, $\geq 4^\circ$ BUZZER ALARM



**Remote operation makes work more convenient and quick.
Remote control distance can reach 20cm**





**Long press V for 3 seconds
to open Tilt function**



● **PACKAGE INCLUDE**

XEAST®





● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Términos del pago: Aceptamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram y Western Union.

Depósito del 30% y otro saldo del 70% antes del envío.

2). Términos de envío:

Depende de la cantidad de pedido de los clientes y su solicitud especial. A menudo adoptamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express y así sucesivamente), LCL, FCL

3). Los artículos se revisarán cuidadosamente antes del envío, y actualizaremos el estado de entrega oportunamente después de que se envíen las mercancías.

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

