

● SPECIFICATION

XEAST®

Dispositivo tipo pedal capaz de sujetarse o cancelarse rápidamente.
Función de soporte robusta y estable.

La plataforma elevadora se puede bloquear o liberar rápidamente

Capaz de conectarse con todo tipo de instrumentos con rosca de tornillo de 5/8 "x 11 en la plataforma

Rango de elevación ajustable: 27 9/16 " - 132 5/16 " (70 70 336 cm)
cinco secciones

● PRODUCT PICTURES

XEAST®



5/8 threaded interface



5/8 threaded interface





lifting platform

locking ring



Maximum height 3.36M

elasticity



NO.2

Height can be adjusted according to the scale



NO.3


5/8 threaded connector, can be used with tripod
(Not including tripod)



BRACKET
NO.1



5/8 threaded interface



1/4 threaded interface



Note: due to different production batches,there are two colors for canvas bags,
We will deliver goods at random, if you have any questions,Please contact us.







● PACKAGE INCLUDE

XEAST®



● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Términos del pago: Aceptamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram y Western Union.

Depósito del 30% y otro saldo del 70% antes del envío.

2). Términos de envío:

Depende de la cantidad de pedido de los clientes y de su solicitud especial. A menudo adoptamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express y así sucesivamente), LCL, FCL

3). Los artículos se revisarán cuidadosamente antes del envío, y actualizaremos el estado de entrega oportunamente después de que se envíen las mercancías.

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

