

Rango de trabajo	20-50m	Tipo de laser	532 nm
Precisión de nivelación	± 1mm / 5m	Clase de laser	II, & lt; 1mw
Rango de autonivelación, típicamente	± 3 °	Poder de trabajo	1 x batería de litio
Duración de nivelación, típicamente	& lt; 4s	Función de inclinación	SÍ (No parpadea)
Exactitud	Ajustable	Usar receptor	SI (rango 50 m)
Temperatura de operacion	-10C ... + 40C	Peso	0.6kg
Temperatura de almacenamiento	-20C ... + 70C	Dimensión	14x13x9cm
Humedad relativa del aire, máx.	90%	Montaje tripot	1/4 "
Grado impermeable	IP: 54	Tiempo de trabajo	8 horas
Servicio de garantía	<b>Garantía de un año</b>	Centro de servicio	China
Paquete	Estuche blando	Paquete incluido	1 x nivel laser 1 x soporte 1 x funda blanda 1 x carga 1 x batería de litio 1 x gafas























● **PACKAGE INCLUDE**

**XEAST<sup>®</sup>**



---

## ● TERMS OF TRADE

**XEAST®**

1). Términos del pago: Aceptamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram y Western Union.

Depósito del 30% y otro saldo del 70% antes del envío.

2). Términos de envío:

Depende de la cantidad de pedido de los clientes y de su solicitud especial. A menudo adoptamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express y así sucesivamente), LCL, FCL

3). Los artículos se revisarán cuidadosamente antes del envío, y actualizaremos el estado de entrega oportunamente después de que se envíen las mercancías.

---

## ● COMPANY INFORMATIONS

**XEAST®**



**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

