

Datos técnicos

Rango de trabajo	30m	Tipo de laser	532nm, 30mw
Precisión de nivelación	± 0.2mm / m	Clase de laser	II, & lt; 1mw
Rango de autonivelación, típicamente	± 4 °	18650 batería de ion-litio	Sanyo 3.7V 2600mAh
Duración de nivelación, típicamente	& lt; 4s	Apagado automático después de aprox.	30 minutos
Temperatura de operacion	-10C ... +40C	peso	0.65kg
Temperatura de almacenamiento	-20C ... +70C	dimensión	159x75x141mm
Humedad relativa del aire, máx.	90%	Montaje tripot	1/4 "5/8"

 XEAST®




















● PACKAGE INCLUDE

XEAST[®]



● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Términos del pago: Aceptamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram y Western Union.

Depósito del 30% y otro saldo del 70% antes del envío.

2). Términos de envío:

Depende de la cantidad de pedido de los clientes y de su solicitud especial. A menudo adoptamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express y así sucesivamente), LCL, FCL

3). Los artículos se revisarán cuidadosamente antes del envío, y actualizaremos el estado de entrega oportunamente después de que se envíen las mercancías

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

