

Xeast XE-61A 12 líneas Precio bajo Rotary 360 Nivel láser verde 3d

● SPECIFICATION



láser especificación

Rango de trabajo	20-50m	Tipo de laser	532nm, 20mw
Precisión de nivelación	± 1mm / 5m	Clase laser	II, & lt; 1mw
Rango de autonivelación, por lo general	± 3 °	Poder de trabajo	Batería de litio 3.7V 2000mAh 3 pilas AA Fuente de alimentación de CA de la UE
Duración de nivelación, típicamente	& lt; 4s	Función de inclinación	SI (No parpadea)
Exactitud	Ajustable	Usar receptor	SI (rango 50 m)
Temperatura de operacion	-10C ... + 40C	Peso	0.62kg
Temperatura de almacenamiento	-20C ... + 70C	Dimensión	130x90x130mm
Humedad relativa del aire, máx.	90%	Montaje tripot	1/4 "5/8"
Grado impermeable	IP: 54	Tiempo de trabajo	8 horas
Servicio de garantía	Garantía de un año	Centro de servicio	China
Paquete	Estuche Suave EVA	Paquete incluido	1 x nivel laser 1 x soporte 1 x funda blanda 1 x carga 1 x batería de litio 1 x objetivo 1 x gafas

● PRODUCT PICTURES



[los monitor de esta verde láser](#)

XEAST®



XEAST®



XEAST®



los litio batería de esta [nivel láser](#), puede usar la pila AA también



los Panel de esta [láser nivel](#)



● **PACKAGE INCLUDE**

XEAST®

los paquete detalles de esta [láser nivel](#)

XEAST®



● APPLICATIONS

XEAST®



● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Condiciones de pago:

Aceptamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram y Western Union.

Depósito del 30% y otro saldo del 70% antes del envío.

2). Términos de envío:

Depende de la cantidad de pedido de los clientes y de su solicitud especial. A menudo adoptamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express y así sucesivamente), LCL, FCL

Los artículos se revisarán cuidadosamente antes del envío, y actualizaremos el estado de entrega oportunamente después de que se envíen las mercancías.

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

