• SPECIFICATION



Función:

Rango de trabajo	20-50m	Tipo de laser		Verde 515 nm	
Precisión de nivelación	± 1mm / 5m	Clase de laser		II, & lt; 1mw	
Rango de autonivelación, típicamente				2x 3.7V 2000mAh 18650	
	± 3 °	Poder de	trahaio	batería	
		l oder de	trabajo	Fuente de alimentación de	
				CA de la U	CA de la UE
Duración de nivelación, típicamente	& lt; 4s	Función de inclinación		SÍ (No parpadea)	
Exactitud	Ajustable	Usar receptor		SI (rango 50 m)	
Temperatura de operacion	-10C + 40C Peso		0.65kg		
Temperatura de almacenamiento	-20C + 70C Dimensión		n	130x90x130mm	
Humedad relativa del aire, máx.	90%		Montaje tripot		1/4 "5/8"
Grado impermeable	IP: 54		Tiempo de trabajo		8 horas
Servicio de garantía	Garantía de un año		Centro de servicio		China y Moscú
Paquete					1 x nivel laser
	Estuche Suave EVA				1 x soporte
			Paquete inc		1 x bolsa
					1 x carga
					2 x 18650 pilas

PRODUCT PICTURES















PACKAGE INCLUDE

XEAST®



TERMS OF TRADE



1). Términos del pago: Aceptamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram y Western Union. Depósito del 30% y otro saldo del 70% antes del envío.

2). Términos de envío:

Depende de la cantidad de pedido de los clientes y de su solicitud especial. A menudo adoptamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express y así sucesivamente), LCL, FCL

3). Los artículos se revisarán cuidadosamente antes del envío, y actualizaremos el estado de entrega oportunamente después de que se envíen las mercancías.









SALES TEAM







Your Testing Partner





WOKRSHOP





