

Spécification à notre caméra thermique infrarouge précise HT-02D

Afficher	Écran couleur haute résolution de 2,4 pouces
Résolution	32 * 32
Total Pixel	1024 pixels
Résolution de l'image visible	0,3 méga pixels.
Écart de température	-20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)
Précision de mesure	± 2% ou ± 2 °C (± 4 °F)
FOV / Longueur focale la plus courte	20 * 20 / 0.5m
Sensibilité thermique:	0,5 °C
Gamme de longueurs d'onde:	8-14µm
Émissivité	0.1-1.0 Réglable
Fréquence de l'image	6HZ
Mode focus	Fixé
Palette	Rouge de fer, arc-en-ciel, contraste arc-en-ciel élevé, échelle de gris (lueur blanche) et échelle de gris (lueur noire)
Option de vision	5 types d'infrarouge complet au visuel complet, mélangeant le visible et l'infrarouge.
Stockage d'image	Carte SD (4G)
Format de fichier	bmp
Définir le contrôle	Réglage de l'unité / Langue / Date Format de l'heure / Arrêt automatique
Type de batterie	Batterie 4 * 1.5V AA
Vie de la batterie	6 heures
Temps de mise hors tension automatique	12 minutes
Authentification	CE, RoHS
Température de fonctionnement	-5 °C à 40 °C (23 °F à 104 °F)
Température de stockage	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Humidité relative	10% HR à 80% HR
Taille de l'article	21,2 * 9 * 6,2 cm / 8,3 * 3,5 * 2,4 pouces
Poids de l'article	231.2g / 8.2oz
Taille du paquet	27 * 19 * 11cm / 10.6 * 7.5 * 4.3in
Poids du paquet	927g / 32.7oz

Listes de paquetages	Imageur infrarouge thermique 1 * 1 * Carte SD (4G) 1 * Manuel de l'utilisateur 1 * corde de résistance de baisse 1 * Sac de protection

● PRODUCT PICTURES

XEAST®

Les images de différentes vues pour [Imageur thermique HT-02D](#)











● **APPLICATIONS**

XEAST®

Les applications à notre [Caméra thermique infrarouge de HT02D](#)



● TERMS OF TRADE

XEAST®

Commerce de termes:

1). Modalités de paiement:

Nous acceptons T / T, L / C, Paypal, MoneyGram et Western Union.
Dépôt de 30% et autre équilibre de 70% avant l'expédition.

2). Conditions d'expédition:

Cela dépend de la quantité de commande de clients et de votre demande spéciale. Nous adoptons généralement Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, SME, SPSR, 139 exprès et ainsi de suite), LCL, FCL
Les articles seront soigneusement vérifiés avant l'expédition, et nous mettrons à jour le statut de la livraison en temps opportun après l'envoi des marchandises.



SALES TEAM



WOKRSHOP

