

Spécification à notre [Moniteur de CO2 numérique Analyseur de gaz](#)


Dioxyde de carbone (CO2)			
Gamme	0 ~ 9999ppm	Temps de réponse	10sec
Précision	± 50ppm ± 5% rdg (0 ~ 2000)		
Température			
Gamme	-10 °C à 70 °C (-14 °F à 158 °F)		
Précision	± 0,6 °C / 0,9 °F (0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F)		
Résolution	0,1 °C / °F		
Humidité			
Gamme	0,1 ~ 99,9%	Réponse	0,1%
Précision	± 3% (10 ~ 90%)	Mémoire de journalisation	12700
Condition de fonctionnement	0 ~ 50 °C, 0 ~ 95% RH		
Condition de stockage	-20 ~ 60 °C, 0 ~ 99% RH		
La vie du capteur	15 ans en communication normale		
Source de courant	Adaptateur secteur 9A de sortie 1A		

Les images de différentes vues pour [Testeur de CO2 XE-2000](#)



LCD display

Function keys



USB interface






● APPLICATIONS

XEAST®

Les applications à notre [Portable Analyseur de gaz 9999ppm CO2](#)





● PACKAGE INCLUDE

XEAST®

L'emballage complet et cadeau vous aidera à mesurer facilement de notre [Testeur de qualité de l'air Compteur de CO2 XE-2000](#)

- 1 fois [Compteur de dioxyde de carbone](#)
- 1 x câble USB
- 1 x adaptateur de charge
- 1 x petit CD
- 1 x Manuel de l'utilisateur en anglais



● TERMS OF TRADE

XEAST®

Commerce de termes:

1). Modalités de paiement:

Nous acceptons T / T, L / C, Paypal, MoneyGram et Western Union.

Dépôt de 30% et autre équilibre de 70% avant l'expédition.

2). Conditions d'expédition:

Cela dépend de la quantité de commande de clients et de votre demande spéciale. Nous adoptons

généralement Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, SME, SPSR, 139 exprès et ainsi de suite), LCL, FCL
Les articles seront soigneusement vérifiés avant l'expédition, et nous mettrons à jour le statut de la livraison en temps opportun après l'envoi des marchandises.

● COMPANY INFORMATION

XEAST®

