
● SPECIFICATION

XEAST®

Modèle: XE-12A
Catégorie imperméable: IP: 54
Précision générale: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
Précision orthotropique: $90^\circ \pm 30''$
Plage de nivellement: $\pm 3^\circ$
Nivellement: pendule de gravité
Largeur de trait: 2mm
Portée: 25m
Alimentation: prise européenne
Puissance de travail: batterie au lithium
Temps de travail: 7 heures
Classe de laser: II
Fonction d'inclinaison: OUI

● PRODUCT PICTURES

XEAST®







Horizontal line button



Vertical line button

Switch button

Tilt function/pulse mode switch
Long press to turn on the tilt function



lithium battery

Battery compartment



1/4 threaded interface
5/8 threaded interface

SELF-LEVELING, ALARM PROMPT.



> 3° buzzer alar

≤ 3° Self-leveling



● **PACKAGE INCLUDE**

XEAST®



● TERMS OF TRADE

1). Conditions de paiement: Nous acceptons T / T, L / C, Paypal, MoneyGram et Western Union.
Dépôt de 30% et autre solde de 70% avant expédition.

2) Conditions de livraison:

Cela dépend de la quantité commandée par les clients et de votre demande spéciale. Nous adoptons Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, SME, SPSR, 139 express, etc.), LCL, FCL

3) Les articles seront soigneusement vérifiés avant expédition, et nous mettrons à jour le statut de livraison après l'envoi des marchandises.

● COMPANY INFORMATION



SALES TEAM



WOKRSHOP

