

● SPECIFICATION

XEAST®

Dispositif de type pédale pouvant être attaché ou annulé rapidement  
Fonction de support robuste et stable

La plate-forme élévatrice pourrait se verrouiller ou se libérer rapidement

Capable de se connecter à tout type d'instrument avec un filetage de 5/8" x 11 sur la plate-forme

Zone d'élévation réglable: 27 9/16" - 132 5/16" (70 - 336 cm) - cinq sections

● PRODUCT PICTURES

XEAST®

 XEAST®



**5/8 threaded interface**



**5/8 threaded interface**





Maximum height 3.36M





lifting platform

locking ring



Maximum height 3.36M

elasticity



**NO.2**

Height can be adjusted according to the scale



**N0.3**


5/8 threaded connector, can be used with tripod  
(Not including tripod)



BRACKET  
**NO.1**



5/8 threaded interface



1/4 threaded interface



Note: due to different production batches, there are two colors for canvas bags, We will deliver goods at random, if you have any questions, Please contact us.







● **PACKAGE INCLUDE**

**XEAST®**



## ● TERMS OF TRADE

**XEAST®**

1). Conditions de paiement: Nous acceptons T / T, L / C, Paypal, MoneyGram et Western Union.  
Dépôt de 30% et autre solde de 70% avant expédition.

2) Conditions de livraison:

Cela dépend de la quantité commandée par les clients et de votre demande spéciale. Nous adoptons Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, SME, SPSR, 139 express, etc.), LCL, FCL

3) Les articles seront soigneusement vérifiés avant expédition, et nous mettrons à jour le statut de livraison après l'envoi des marchandises.

## ● COMPANY INFORMATION

**XEAST®**



**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

