

Matériau: tube en alliage d'aluminium, plastique ABS écologique et éponge

Taille de montage à vis: 1/4 "-20, 5/8" -11

Sections de jambe: 4 sections

Type de verrouillage de jambe: Boucle à tirer

Type de tête: Rotule

Plage de pan: 360 °

Plage d'inclinaison: 180 °

Inclinaison latérale: 90 °

Capacité de charge: 22,05 lb (10,0 kg)

Longueur pliée: 50 cm

Hauteur min .: 18.6 "(48 cm)

Hauteur maximale: 56.3 "(143 cm)

Diamètre Max du Tube: 0.9 "(23mm)

Poids net (tête incluse): 1,66 kg (2,56 lb)

Articles dans le paquet:

1 trépied X143cm

1 X sac de transport









Max load capacity **10kg**



Locking mid-level spreader for **added rigidity**





● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Modalités de paiement:

Nous acceptons **T / T, L / C, Paypal, MoneyGram et Western Union**. Dépôt de 30% et autre solde de 70% avant expédition.

2) Conditions de livraison:

Cela dépend de la quantité commandée par les clients et de votre demande spéciale. Nous adoptons Express (**DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express, etc.**), **LCL, FCL**. Les articles seront soigneusement vérifiés avant expédition, et nous mettrons à jour le statut de livraison après l'envoi des marchandises.



SALES TEAM



WOKRSHOP

