


● SPECIFICATION

XEAST®


Campo di lavoro (raggio)	20m	Tipo di laser	608nm, 10mw / 808nm, 20mw
Precisione di livellamento	1 millimetro $\pm$ / 7m	Classe laser	II, & lt; 1mw
Gamma autolivellante, in genere	$\pm 3^\circ$	Potere di lavoro	2600mAh * 2
Durata del livellamento, tipicamente	& lt; 4s	Funzione di inclinazione	Sì
Servizio di garanzia	Garanzia di un anno	Orario di lavoro	7 ore
Temperatura di funzionamento	-10C ... + 40C	Distanza dal muro	6 millimetri
Dimensione base	26 ~ 80 millimetri	Dimensione	108 * 78 * 78 millimetri


● PRODUCT PICTURES

XEAST®




16 LINES





**18650 large capacity
rechargeable lithium battery**



Direct use of lithium battery / connected power supply

5200mAh rechargeable
lithium battery





**Long distance
Remote operation**




Floor tile



Wall tile



Ceiling tile



● PACKAGE INCLUDE

XEAST®



● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Termini di pagamento: accettiamo T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.

Deposito del 30% e altri 70% saldo prima della spedizione.

2). Termini di spedizione:

Dipende dalla quantità di ordine dei clienti e dalla richiesta speciale. Noi adottiamo Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express e così via), LCL, FCL

3). Gli articoli saranno controllati attentamente prima della spedizione e aggiorneremo lo stato della consegna in tempo utile dopo l'invio delle merci.



SALES TEAM



XEAST®
Your Testing Partner



WOKRSHOP

