

Classe laser: Classe 2 (IEC / EN60825-1 / 2014), & lt; 1mW potenza in uscita

Lunghezza d'onda del laser: 505-520nm

Precisione orizzontale / verticale: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$

Gamma di livellamento / compensazione: $\pm 4^\circ$

Distanza di lavoro (linea): 25 m, linea con rilevatore: fino a 50 m

Tempo di funzionamento con batteria al litio: 7 ore con tutti i raggi laser accesi

Tempo di funzionamento con batterie AA: 2 ore con tutti i raggi laser accesi

Alimentazione: batterie agli ioni di litio e batterie 4 × AAA" (LR6)

Grado IP: IP54


Intervallo di temperatura di funzionamento: 14 °F ~ 113 °F (-10 °C ~ 45 °C)

Dimensione del supporto: 1/4 "-20 e 5/8" -11








SWITCH LINE MODE




Horizontal Line

Vertical Line

Two Vertical Lines



self-leveling mode



Maintain The 90° Angles



Blinks Every 3 Seconds



Pendulum Locked



Self-level Available




Within 4 Degree

$\leq \pm 4^\circ$



Pendulum Unlocked



manual mode

Inc. AA Battery Holder

✓ use with AA Battery




Inc. 2600mA Universal Li-ion Battery

✓ use with lithium battery

Inc. A Power Charger

✓ work when direct input charging








360° Horizontal Line



360° Vertical Line



Two 360° Vertical Lines



360° Horizontal and 360° Vertical Lines



● PACKAGE INCLUDE

XEAST®



● TERMS OF TRADE

1). Termini di pagamento: accettiamo T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.

Deposito del 30% e altri 70% saldo prima della spedizione.

2). Termini di spedizione:

Dipende dalla quantità di ordine dei clienti e dalla richiesta speciale. Noi adottiamo Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express e così via), LCL, FCL

3). Gli articoli saranno controllati attentamente prima della spedizione e aggiorneremo lo stato della consegna in tempo utile dopo l'invio delle merci.

● COMPANY INFORMATIONS



SALES TEAM



WOKRSHOP

