

XEAST 2019 Vendite calde della telecamera di imaging a infrarossi XE-26 & La termocamera viene fornita con la sonda di umidità wireless XE-27

SPECIFICATION



specificazioni Tavola di comparazione al nostro Thermal Imager di XE-26 & XE-27

Modello	XE-26	XE-27
Risoluzione IR:	33x33	33x33
Intervallo di temperatura:	-20 °C ~ 380 °C / -4 °F ~ 716 °F	-20 °C ~ 380 °C / -4 °F ~ 716 °F
Precisione	± 2% o ± 2 °C (± 4 °F)	± 2 °C (± 3,6 °F) o ± 2% della lettura
Display	2.4 "TFT 320x240 Pixel a colori	2.4 "TFT 320x240 Pixel a colori
Fotocamera visibile	300.000 pixel	300.000 pixel
Campo visivo (FOV):	33 ° x33 °	33 ° x33 °
Migliore distanza di messa a fuoco:	0.5m	0.5m
Sensibilità termica:	0,5 °C	0.15 °C
Emissività:	0.1-1.0 regolabile	0.10 ~ 1.0 regolabile
Lunghezza d'onda:	8-14µm	8-14um
Temperatura ambiente	N / A	-20 °C ~ 70 °C / -4 °F ~ 158 °F: ± 1.0 °C (± 1.8 °F)
Umidità ambientale	N / A	0-100% di umidità relativa: 30-10% di umidità relativa, ± 3% di umidità relativa, altri: ± 4% di umidità relativa
Temperatura del punto di rugiada	N / A	-30 °C ~ 100 °C / -22 °F ~ 212 °F: ± 1,0 °C (± 1,8 °F) (25 °C / 77 °F, 40-80% RH)
Temperatura della lampadina bagnata	N / A	-30 °C ~ 100 °C / -22 °F ~ 212 °F: ± 1,0 °C (± 1,8 °F) (25 °C / 77 °F, 40-80% RH)
Tavolozze di colori	Colore del ferro, arcobaleno e grigio	Scala ferro rosso, arcobaleno, grigio (bianco caldo) (nero caldo)
Frequenza di acquisizione dell'immagine	9HZ	9 Hz
Modalità di messa a fuoco	Fisso	Fisso
Memorizzazione immagini:	Scheda SD (TF Micor) da 8 GB	Scheda SD (TF Micor) da 8 GB
Formato del file	bmp	bmp
Tipo di alimentazione	Batteria 4 * 1,5 V AA (non inclusa) e USB	Batteria al litio da 4 * 1,5 V "AA" (non inclusa) e USB
Durata della batteria	6 ore	6 ore
Condizioni di lavoro	Da -5 °C a 40 °C (da 23 °F a 104 °F)	Da -5 °C a 40 °C / da 23 °C a 104 °C, da 10% UR a 80% di umidità relativa
Condizioni di archiviazione	Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)	Da -20 °C a 50 °C / -4 °F a 122 °F; 10% da UR a 80RH
Dimensione dell'oggetto:	260 * 200 * 102 millimetri	260 * 200 * 112 millimetri

Peso dell'oggetto:	0.3kg	0.35kg
La confezione include:	1 * Termocamera a infrarossi 1 * Mini cavo dati USB Disco U mobile 1 * 8GB 1 * lettore di schede 1 * Strumento a vite 1 * Manuale dell'utente 1 * confezione regalo	1 * Termocamera a infrarossi 1 * Mini cavo dati USB Disco U mobile 1 * 8GB 1 * lettore di schede 1 * Strumento a vite 1 * Manuale dell'utente 1 * confezione regalo

● **PRODUCT PICTURES**

XEAST®







Temp & Humidity Sensor








 XEAST®









SALES TEAM



WOKRSHOP

