

Parametro del prodotto:

Raggio di lavoro (raggio)	20m	Tipo di laser	505-515nm
Precisione di livellamento	1 millimetro ± / 5m	Classe laser	II, & lt; 1mw
Gamma autolivellante, in genere	± 3 °	Potere di lavoro	batteria al litio
Durata del livellamento, tipicamente	& lt; 4s	Funzione di inclinazione	SÌ
Servizio di garanzia	Garanzia di un anno	Orario di lavoro	7 ore
Temperatura di funzionamento	-10C ... + 40C	Distanza dal muro	7 millimetri
Dimensione base	26 ~ 80 millimetri	Dimensione	140 * 80 * 130 millimetri

IL PACCHETTO INCLUDE:

- 1 * scatola di plastica
- 1 livello laser
- 1 * stare in piedi
- 1 * Supporto a parete superiore
- 1 * batteria al litio
- 1 * adattatore di alimentazione UE
- 1 * Parte di regolazione
- 1 * telecomando

 XEAST®










Hold down V for 3 seconds to turn Tilt function on or off
Hold H for 3 seconds to turn on or off pulse mode



SELF-LEVELING, ALARM PROMPT
 $\leq 4^\circ$ SELF-LEVELING, $\geq 4^\circ$ BUZZER ALARM



**Remote operation makes work more convenient and quick.
Remote control distance can reach 20cm**





**Long press V for 3 seconds
to open Tilt function**



● **PACKAGE INCLUDE**

XEAST®





● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Termini di pagamento: accettiamo T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.

Deposito del 30% e altri 70% saldo prima della spedizione.

2). Termini di spedizione:

Dipende dalla quantità di ordine dei clienti e dalla richiesta speciale. Noi adottiamo Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 espresso e così via), LCL, FCL

3). Gli articoli saranno controllati attentamente prima della spedizione e aggiorneremo lo stato della consegna in tempo utile dopo l'invio delle merci.

● COMPANY INFORMATION

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

