SPECIFICATION

Dispositivo a pedale in grado di serrare o cancellare rapidamente
Robusta e stabile funzione di supporto
La piattaforma elevabile potrebbe bloccare o rilasciare rapidamente
In grado di connettersi con tutti i tipi di strumento con filettatura 5/8 "x 11 sulla piattaforma
Gamma di sollevamento regolabile: 27 9/16 '' - 132 5/16 '' (70 ~ 336 cm) (cinque sezioni)

PRODUCT PICTURES

Maximum height 3.36M



Maximum height 3.36M
lifting platform
locking ring
elasticity

NO.2 Height can be adjusted according to the scale



NO.3

5/8 threaded connector, can be used with tripod

(Not including tripod)

BRACKET

NO.1

Note: due to different production batches,there are two colors for canvas bags, We will deliver goods at random, if you have any questions,Please contact us.

Package Include

XEAST®

Terms of Trade

1). Termini di pagamento: accettiamo T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.
Deposito del 30% e altri 70% saldo prima della spedizione.
2). Termini di spedizione:
Dipende dalla quantità di ordine dei clienti e dalla richiesta speciale. Noi adottiamo Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express e così via), LCL, FCL
3). Gli articoli saranno controllati attentamente prima della spedizione e aggiorneremo lo stato della consegna in tempo utile dopo l'invio delle merci.

Company Informations

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP