

Materiale: tubo in lega di alluminio, plastica ecologica ABS e spugna

Dimensioni montaggio a vite: 1/4 "-20, 5/8" -11

Sezioni della gamba: 4 sezioni

Leg Locking Type: Pull Buckle

Tipo di testa: testa a sfera

Gamma panoramica: 360 °

Gamma di inclinazione: 180 °

Inclinazione laterale: 90 °

Capacità di carico: 22,05 libbre (10,0 kg)

Lunghezza piegata: 19,7 "(50 cm)

Altezza minima: 18,6 "(48 cm)

Altezza massima: 56,3 "(143 cm)

Diametro massimo del tubo: 0,9 "(23 mm)

Peso netto (testa inclusa): 2,56 lb (1,16 kg)

Articoli nel pacchetto:

1 treppiede X143cm

1 borsa da trasporto X



 XEAST[®]







Max load capacity **10kg**



Locking mid-level spreader for **added rigidity**





● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Modalità di pagamento:

Accettiamo **T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union**. Deposito del 30% e altri 70% saldo prima della spedizione.

2). Termini di spedizione:

Dipende dalla quantità di ordine dei clienti e dalla vostra richiesta speciale. Noi adottiamo Express (**DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express e così via**), **LCL, FCL**

Gli articoli saranno controllati attentamente prima della spedizione e aggiorneremo lo stato della consegna in tempo utile dopo l'invio delle merci.



SALES TEAM



WOKRSHOP

