

● SPECIFICATION

XEAST®

Materiale: plastica di ingegneria

Modello: FD-9 / FD-9G (opzionale)

Precisione: $\pm 1,5$ mm

Intervallo di rilevamento: 1 ~ 50M (orizzontale), 1 ~ 50 M (verticale)

Batteria: batteria 9V (non inclusa)

Dimensioni: 164 x 27 x 52 mm / 6,45 x 1,06 x 2,04 "

● PRODUCT PICTURES

XEAST®

 XEAST®



 XEAST[®]













● PACKAGE INCLUDE

XEAST®



● TERMS OF TRADE

XEAST®

- 1). Termini di pagamento: accettiamo T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union. Deposito del 30% e altri 70% saldo prima della spedizione.
- 2). Termini di spedizione:
Dipende dalla quantità di ordine dei clienti e dalla richiesta speciale. Noi adottiamo Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 espresso e così via), LCL, FCL
- 3). Gli articoli saranno controllati attentamente prima della spedizione e aggiorneremo lo stato della consegna in tempo utile dopo l'invio delle merci

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

