

Colore del laser: verde

Standard: 5 linee (4 linee verticali, 1 linee orizzontali), 6 punti

Precisione: + -1,5mm / 5m

Livello di sicurezza del modulo laser: classe 2

impermeabile / antipolvere: IP54

Tempo di autolivellamento & lt; = 3 s

Smorzamento: magnetico

Distanza di lavoro: 20m

Disponibile all'esterno: dipende dalla luminosità della luce diurna, più scura, più visibile.

Funzione Tile Slash: Sì

Autolivellante: sì

Modalità esterna: sì


Intervallo di regolazione automatica:  $\pm 3$  gradi

temperatura di lavoro: -10 gradi Celsius a 50 gradi Celsius

Alimentazione: DC4,5 (AA1,5 X3) / adattatore / batteria al litio

Peso: 1,8 kg

Misura: 22 \* 16 \* 25 cm





**UP TO 50M**













## Regular version




Ordinary lithium battery

Upgraded version













---

## ● TERMS OF TRADE

**XEAST®**

1). Termini di pagamento: accettiamo T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.  
Deposito del 30% e altri 70% saldo prima della spedizione.

2). Termini di spedizione:

Dipende dalla quantità di ordine dei clienti e dalla richiesta speciale. Noi adottiamo Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express e così via), LCL, FCL

3). Gli articoli saranno controllati attentamente prima della spedizione e aggiorneremo lo stato della consegna in tempo utile dopo l'invio delle merci.

---

## ● COMPANY INFORMATIONS

**XEAST®**



**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

