XEAST XE-903 12□□□□□□□□□□□□ 360□□□□□□□□□□□□□□□□ 3D□□□□□□□□□

● SPECIFICATION

□□□□□□	510nm□530nm
□□□□□□	IP54
□□□□□□	±3mm / 10m
□□□□□	90°±30 "
□□□□□□□	4°±1°
□□	2mm / 10m
□□□□	40m□100□□□□
□□□□□	EU plus
□□□	□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□8□□
□□□□□□□	II
□□□□□	□□
□□□□□□	-10℃□+ 50℃
□□□□□□	-20℃□+ 70℃

● PRODUCT PICTURES

XEAST®

CAUTION !
LASER RADIATION

CAUTION !

CAUTION !
4.2V 5400mAh
Made in P.R.C.
Lithium Ion Battery

□□□□□□□□□

laser window
on-off key/pulse-function button
XEAST
battery charge interface
1/4 thread interface
Battery compartment
lithium battery

□□□□□ - □□□□□□□

Package Include

Applications

TERMS OF TRADE

1□□□□□□□
□□□T / T□L / C□Paypal□MoneyGram□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□30□□□□□□□□□□□□70□□□□□
2□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□oftern□Express□DHL□TNT□UPS□□□□□□□□EMS□SPSR□139 Express□
□□□LCL□FCL
□□□