SPECIFICATION

Especificação para o XEAST NOVO Lançado 3D 12 Linhas de Nível Laser XE-68G PRO Series

Área de trabalho	20 a 50 m	Tipo de laser	Vermelho 660nm, verde 515nm
Precisão de nivelamento	± 1 mm / 5 m	Classe Laser	Ⅱ, & lt; 1mw
Faixa de autonivelamento, normalmente	± 3 °	Poder de trabalho	2x 3.7 V 2000mAh 18650 bateria Fonte de alimentação CA da UE
Duração de nivelamento, normalmente	& lt; 4s	Função de inclinação	SIM (sem piscar)
Precisão	Ajustável	Use o receptor	SIM (alcance 50 m)
Temperatura de Operação	-10C... + 40C	Peso	0,65 kg
Temperatura de armazenamento	-20C... + 70C	Dimensão	130x90x130mm

Umidade relativa do ar, máximo	90%	Monte Tripot	1/4 ”5/8”
Grau impermeável	IP: 54	Expediente	8 horas
Serviço de garantia	Garantia de um ano	Centro de serviço	China e Moscou
Pacote	Caso macio de EVA	Incluído no Pacote	1 x nível laser 1 x suporte 1 x saco 1 x carga 2 x bateria 18650 1 x alvo

PRODUCT PICTURES

Applications

XEAST®



Package Include

XEAST®

Terms of Trade

2019 XEAST Lançado novo Independente R & D Profissional patenteado 3D Laser Nível XE-68 PRO Series2019 XEAST Lançado novo Independente R & D Profissional patenteado 3D Laser Nível XE-68 PRO Series

Company Informations

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP