Especificação para o nosso Câmara térmica Infared precisa HT-02

Exibição	Ecrã a cores de alta resolução com ângulo de visualização de 2,4 polegadas
Resolução	60 * 60
Pixel Total	3600 pixels
Resolução de imagem visível	0,3 mega pixels.
Faixa de temperatura	-20 ℃ a 300 ℃ (-4 ℉ a 572 ℉)
Precisão de medição	± 2% ou ± 2 ℃ (± 4 ℉)
FOV / Comprimento Focal Mais Curto	20 × 20 / 0,5m
Sensibilidade Térmica	0,5 ℃
Faixa de comprimento de onda	8-14μm
Emissividade	0,1-1,0 ajustável
Freqüência de Imagem	6HZ
Modo de fóco	Fixo
Paleta	Ferro vermelho, arco-íris, alto contraste arco-íris, escala de cinza (brilho branco) e escala de cinza (brilho preto)
Opção de visão	5 tipos de infravermelho completo para o visual completo, misturando visível e infravermelho.
Armazenamento de Imagens	Cartão SD (4G)
Formato de arquivo	bmp
Definir controle	Ajuste da Unidade / Idioma / Data Formato da Hora / desligamento automático
Tipo de Bateria	Bateria de 4 * 1.5V AA
Vida da bateria	6 horas
Tempo de desligamento automático	12 minutos
Autenticação	CE, RoHS
Temperatura de operação	-5 ℃ a 40 ℃ (23 ℉ a 104 ℉)
Temperatura de armazenamento	-20 ℃ a 50 ℃ (-4 ℉ a 122 ℉)
Humidade relativa	10% de umidade relativa a 80% de umidade relativa
Tamanho do item	21,2 * 9 * 6,2 cm / 8,3 * 3,5 * 2,4 pol
Peso do Item	231,2 g / 8,2 oz
tamanho do pacote	27 * 19 * 11 cm / 10.6 * 7.5 * 4.3 polegadas
peso do pacote	927 g / 32,7 oz

Listas de Pacotes	1 * termovisor infravermelho 1 * cartão SD (4G) 1 * Manual do Usuário 1 * corda da resistência da gota 1 * bolsa de proteção

PRODUCT PICTURES

As imagens de diferentes vistas para Termovisor HT-02

XBEST
Handheld Thermal
Imaging Camera

APPLICATIONS

As aplicações para o nosso Câmera Térmica Infravermelha de HT02

28.8 °C
10:10
Handheld Thermal
Imaging Camera
MENU
SELECT
BBQ
BAKING
REPAIR
CHEMISTRY

Thermal Infrared Imager
It is practical,professional, precision and super efficient.


54.0 °C
45.1 °C
52.5 °C
54.2 °C
59.0 °C
0%
30%
60%
80%
100%

A embalagem completa e de presente ajudará você a medir facilmente termovisor portátil HT-02

XEAST
Handheld Thermal
Imaging Camera

TERMS OF TRADE

XEAST®

Comércio de termos:

1). Termos de pagamento:
Nós aceitamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.
Depósito de 30% e outro contrapeso de 70% antes da expedição.
2). Termos de envio:
Depende da quantidade do pedido dos clientes e de seu pedido especial. Nós adotamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 expressos e assim por diante), LCL, FCL
Itens será cuidadosa verificação antes da expedição, e vamos atualizar o status de entrega em tempo útil após o envio das mercadorias.

COMPANY INFORMATIONS

XEAST®

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP