

Classe Laser: Classe 2 (IEC / EN60825-1 / 2014), saída de potência <1mW

Comprimento de onda do laser: 505-520nm

Precisão Horizontal / Vertical:  $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$

Faixa de Nivelamento / Compensação:  $\pm 4^\circ$

Distância de trabalho (linha): 25m, linha com detector: até 50m

Tempo de funcionamento com bateria de lítio: 7 horas com todos os feixes de laser

Tempo de funcionamento com pilhas AA: 2 horas com todos os feixes de laser

Fonte de energia: Baterias Li-ion e 4 x "AA" (LR6)

Classificação IP: IP54

Faixa de temperatura de operação: 14 °F ~ 113 °F (-10 °C ~ 45 °C)


Tamanho da montagem: 1/4 "-20 e 5/8" -11

 XEAST<sup>®</sup>








# SWITCH LINE MODE




Horizontal Line

Vertical Line

Two Vertical Lines



## self-leveling mode



Maintain The 90° Angles



Blinks Every 3 Seconds



Pendulum Locked



Self-level Available




Within 4 Degree

$\leq \pm 4^\circ$



Pendulum Unlocked



## manual mode

## Inc. AA Battery Holder

✓ use with AA Battery



## Inc. 2600mA Universal Li-ion Battery

✓ use with lithium battery

## Inc. A Power Charger

✓ work when direct input charging








*360° Horizontal Line*



*360° Vertical Line*



*Two 360° Vertical Lines*



*360° Horizontal and 360° Vertical Lines*



● PACKAGE INCLUDE

**XEAST®**



---

## ● TERMS OF TRADE

1). Termos de pagamento: Aceitamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.

Depósito de 30% e outro contrapeso de 70% antes da expedição.

2). Termos de envio:

Depende da quantidade do pedido dos clientes e de seu pedido especial. Nós adotamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 expressos e assim por diante), LCL, FCL

3). Itens serão cuidadosos verificação antes da expedição, e vamos atualizar o status de entrega em tempo útil após o envio das mercadorias.

---

## ● COMPANY INFORMATIONS



**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

