XEAST 2019 Vendas Quentes de Câmera de Imagem Infravermelha XE-26 & Termovisor Vem com Sonda de Umidade Sem Fio XE-27

SPECIFICATION

XEAST®

Especificações Tabela de comparação para o nosso termovisor de XE-26 & XE-27

Modelo	**XE-26**	**XE-27**
Resolução de RI:	33x33	33x33
Faixa de temperatura:	-20 ℃ ~ 380 ℃ / -4 ℉ ~ 716 ℉	-20 ℃ ~ 380 ℃ / -4 ℉ ~ 716 ℉
Precisão	± 2% ou ± 2 ℃ (± 4 ℉)	± 2 ℃ (± 3,6 ℉) ou ± 2% da leitura
Exibição	2,4 "TFT 320x240 pixels de cor	2,4 "TFT 320x240 pixels de cor
Câmera visível	300.000 pixels	300.000 pixels
Campo de visão (FOV):	33 x 33	33 x 33
Melhor distância de foco:	0,5 m	0,5 m
Sensibilidade Térmica:	0,5 ℃	0,15 ℃
Emissividade:	0,1-1,0 ajustável	0,10 ~ 1,0 ajustável
Faixa de comprimento de onda:	8-14μm	8-14um
Temperatura ambiente	N / D	-20 ℃ ~ 70 ℃ / -4 ℉ ~ 158 ℉: ± 1,0 ℃ (± 1,8 ℉)
Umidade ambiente	N / D	0-100% RH: 30-10% RH, ± 3% RH, Outros: ± 4% RH
Temperatura do Ponto de Orvalho	N / D	-30 ℃ ~ 100 ℃ / -22 ℉ ~ 212 ℉: ± 1,0 ℃ (± 1,8 ℉) (25 ℃ / 77 ℉, 40-80% HR)
Termômetro de umidade	N / D	-30 ℃ ~ 100 ℃ / -22 ℉ ~ 212 ℉: ± 1,0 ℃ (± 1,8 ℉) (25 ℃ / 77 ℉, 40-80% HR)
Paletas de cores	Cor de ferro, arco-íris e cinza	Ferro vermelho, arco-íris, cinza (branco quente) escala (preto quente)
Freqüência de Captura de Imagem	9HZ	9 Hz
Modo de fóco	Fixo	Fixo
Armazenamento de Imagem:	Cartão SD (TF Micor) 8GB	Cartão SD (TF Micor) 8GB
Formato de arquivo	bmp	bmp
Tipo de potência	Bateria de 4 * 1.5V AA (não incluída) e USB	4 * 1.5V "tamanho AA" bateria de lítio (não incluído) e USB
Vida da bateria	6 horas	6 horas
Condições de trabalho	-5 ℃ a 40 ℃ (23 ℉ a 104 ℉)	-5 ℃ a 40 ℃ / 23 ℉ a 104 ℉, 10% RH a 80% RH
Condições de armazenamento	-20 ℃ a 50 ℃ (-4 ℉ a 122 ℉)	-20 ℃ a 50 ℃ / -4 ℉ a 122 ℉, 10% RH a 80RH
Tamanho do Item:	260 * 200 * 102 mm	260 * 200 * 112 mm
Peso do Item:	0,3 kg	0,35 kg

O pacote inclui:	1 * Termovisor Infravermelho 1 * Mini cabo de dados USB 1 U disco móvel de 8 GB 1 * leitor de cartão 1 * ferramenta de parafuso 1 * Manual do Usuário 1 * caixa de presente	1 * Termovisor Infravermelho 1 * Mini cabo de dados USB 1 U disco móvel de 8 GB 1 * leitor de cartão 1 * ferramenta de parafuso 1 * Manual do Usuário 1 * caixa de presente

PRODUCT PICTURES

XEAST®

XEAST®

XEAST®

Temp & Humidity Sensor

XEAST®

Applications

XEAST®
XEAST®
25.7℃
e=0.95
23.6
26.1
MAX: 26.1℃
MIN: 23.6℃
18:12
MODE



Package Include

Terms of Trade

Company Informations

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP