SPECIFICATION

Material: tubo de liga de alumínio, plástico ABS eco-friendly e esponja
Tamanho da montagem do parafuso: 1/4 "-20, 5/8" -11
Seções da perna: 4 seções
Tipo de bloqueio de perna: puxe a fivela
Tipo de Cabeça: Cabeça de Bola
Faixa de Pan: 360 °
Faixa de inclinação: 180 °
Inclinação lateral: 90 °
Capacidade de carga: 22,05 lb (10,0 kg)
Comprimento Dobrado: 19,7 "(50 cm)
Altura mínima: 18,6 "(48 cm)
Altura máxima: 56,3 "(143 cm)
Diâmetro Máximo do Tubo: 0,9 "(23mm)
Peso Líquido (Cabeça Incluída): 2,56 lb (1,16 kg)

Itens no pacote:

1 tripé X143cm
1 X Bolsa de Transporte

PRODUCT PICTURES

XEAST®

XEAST®

XEAST®

XEAST®

Max load capacity ***10kg***

Locking mid-level spreader for ***added rigidity***

Terms of Trade

XEAST®

1). Termos de pagamento:

Nós aceitamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.Depósito de 30% e outro contrapeso de 70% antes da expedição.

2). Termos de envio:
Depende da quantidade do pedido dos clientes e de seu pedido especial. Nós adotamos Express(DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 expresso e assim por diante), LCL, FCL
Itens serão cuidadosos verificação antes da expedição, e vamos atualizar o status de entrega em tempo útil após o envio das mercadorias.

SALES TEAM

XEAST®

Your Testing Partner

WOKRSHOP