

Dados técnicos

Área de trabalho	30 m	Tipo de laser	532nm, 30mw
Precisão de nivelamento	± 0,2 mm / m	Classe laser	II, & lt; 1mw
Faixa de autonivelamento, normalmente	± 4 °	Bateria 18650 Li-ion	Sanyo 3.7V 2600mAh
Duração de nivelamento, tipicamente	& lt; 4s	Desligamento automático após aprox.	30 minutos
Temperatura de operação	-10C... + 40C	peso	0,65 kg
Temperatura de armazenamento	-20C... + 70C	dimensão	159x75x141mm
Umidade relativa do ar, max	90%	Montagem tripot	1/4 "5/8"




















● PACKAGE INCLUDE

XEAST®



● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Termos de pagamento: Aceitamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.
Depósito de 30% e outro contrapeso de 70% antes da expedição.

2). Termos de envio:

Depende da quantidade do pedido dos clientes e de seu pedido especial. Nós adotamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 expressos e assim por diante), LCL, FCL

3). Itens serão cuidadosos verificação antes da expedição, e vamos atualizar o status de entrega em tempo útil após as mercadorias são enviadas para fora

● COMPANY INFORMATION

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

