SPECIFICATION

Especificações para a série XEAST XE-S Telêmetro a laser

Nome do Produto	XEAST Série XE-S Handheld Medidor de Distância a Laser Range finder Medida Diastimeter Rangefinders
Marca	Medidor de Distância a Laser XEAST Série XE-S
Modelo	XE-40S, XE-50S, XE-60S, XE-70S, XE-80S, XE-100S
Faixa de medição	0,05-40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 100m
Precisão	± 1,5 mm (± 0,06 pol)
Unidades	Metro, polegadas, pés
Armazenamento de dados	20 memórias
Auto Powr Off	Desligamento automático do laser após 30 segundos Desligamento automático após 30 segundos sem atividade
Tipo de laser	Laser vermelho, 635nm, & lt; 1mW, Classe II
Pretecção	Poeira protegida & prova de respingo para classificação IP54
Temperatura de operação	0-50 ℃, (32-104 ° F)
Poder	2 pilhas AAA

PRODUCT PICTURES

As imagens de diferentes vistas para o nosso medidor digital profissional da distância do laser Série XE-S

XEAST
XE-40S
Laser Distance Meter
MEAS
UNIT
CLR
OFF
30mm
120mm
55mm

CAUTION
LASER RADIATON
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS II (2) LASER PRODUCT
OUTPUT: <1mW
WAVELENGTH: λ=635nm
Carefully read the user manual
before use to ensure safety
2*AAA 1.5V
Batteries
CE
QC
PASSED

XEAST
XE-40S
Laser on indicator
Reference base indicator
Area/Volume function indicator
Laser signal indicator
3.418 m
3.611 m
2.934 m
36.213 m3
Laser Distance Meter
0.05m
60m
Power/single measure/
Consecutive measure key
ON
MEAS
Add Key
Subtract" Key
Backlight、reference base key
Pythagorean Proposition
Indirect Measurement key
Area / volume loft function keys
Units switching key
UNIT
CLR
OFF
Clear off/power off key
History view function key

APPLICATIONS

XEAST®

As aplicações para o nosso medidor de distância a laser 40m 50m 60m 70m 80m 100m

Product application

Product

Interior decoration

Furniture installation

engineering survey

mechanical engineering

Traffic fire protection

Planning industry

Warehouse logistics

Distance measurement

TERMS OF TRADE

XEAST®

Comércio de termos:

1). Termos de pagamento:
Nós aceitamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.
Depósito de 30% e outro contrapeso de 70% antes da expedição.
2). Termos de envio:
Depende da quantidade do pedido dos clientes e de seu pedido especial. Nós adotamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 expressos e assim por diante), LCL, FCL
Itens será cuidadosa verificação antes da expedição, e vamos atualizar o status de entrega em tempo útil após o envio das mercadorias.

COMPANY INFORMATIONS

XEAST®

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP