

Спецификация для наших [Цифровой монитор CO2 Газовый анализатор](#)


|                                |                                              |                        |       |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------|
| <b>Двуокись углерода (CO2)</b> |                                              |                        |       |
| Ассортимент                    | 0 ~ 9999ppm                                  | Время отклика          | 10сек |
| точность                       | ± 50 ppm ± 5% rdg (0 ~ 2000)                 |                        |       |
| <b>температура</b>             |                                              |                        |       |
| Ассортимент                    | От -10 °C до 70 °C (от -14 до 158 °F)        |                        |       |
| точность                       | ± 0,6 °C / 0,9 °F (0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F)  |                        |       |
| разрешение                     | 0.1 °C / °F                                  |                        |       |
| <b>влажность</b>               |                                              |                        |       |
| Ассортимент                    | 0,1 ~ 99,9%                                  | отклик                 | 0,1%  |
| точность                       | ± 3% (10 ~ 90%)                              | Регистрационная память | 12700 |
| Рабочее состояние              | 0 ~ 50 °C, относительная влажность 0 ~ 95%   |                        |       |
| Условия хранения               | -20 ~ 60 °C, относительная влажность 0 ~ 99% |                        |       |
| Жизнь датчика                  | 15 лет в обычном комм.                       |                        |       |
| Источник питания               | 1А Выходной адаптер переменного тока 9 В     |                        |       |

Фотографии разных видов для [Тестер CO2 ХЕ-2000](#)



LCD display

Function keys



USB interface






## ● APPLICATIONS

**XEAST®**

Приложения к нашей [портативный Газовый анализатор](#) 9999 частей на миллион CO2





## ● PACKAGE INCLUDE

**XEAST®**

Полная и подарочная упаковка поможет вам легко измерить нашу [Тестер качества воздуха Измеритель CO2 XE-2000](#)

- 1 x [Углекислый газ](#)
- 1 x USB-кабель
- 1 x адаптер зарядки
- 1 x Маленький компакт-диск
- 1 x Английский Руководство пользователя



## ● TERMS OF TRADE

**XEAST®**

### Торговля условиями:

1). Условия платежа:

Мы принимаем Т / Т, L / C, PayPal, MoneyGram и западное соединение.

30% депозит и другой остаток 70% перед отправкой.

2). Условия доставки:

Это зависит от количества заказа клиента и вашего специального запроса. Мы принимаем экспресс

(DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express и т. Д.), LCL, FCL

Детали будут тщательной проверкой перед пересылкой, и мы будем обновлять состояние поставки своевременно после того как товары будут посланы вне.

## COMPANY INFORMATION

**XEAST®**

