SPECIFICATION

Конкретный товар:
Размер: 254x90x30mm
Метод увлажнения: разряд разряда
Выход тумана (галлон / день): 3500- 5000ML / H
Тип: Ультразвуковой увлажнитель
Классификация: Увлажнение
Применение: 11-20 м2
Контроль влажности: ручной
Сертификация: CE
Функция: ультразвуковая стерилизация
Установка: Настольная / Портативная
Емкость: & lt; 1 л
Использование: Коммерческая
Нехватка воды Защита от выключения: Да
Емкость: 10L "& gt; 10L
Напряжение (В): 48 В

PRODUCT PICTURES

DC48V

Terms of Trade

XEAST®

1). Условия платежа:
Мы принимаем T / T, L / C, Paypal, MoneyGram и западное соединение.
30% deposit и другие 70% баланса перед отправкой.
2). Условия доставки:
Это зависит от количества заказа клиента и вашего специального запроса. Мы принимаем экспресс (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express и т. Д.), LCL, FCL
Детали будут тщательной проверкой перед пересылкой, и мы будем обновлять состояние поставки своевременно после того как товары будут посланы вне.

SALES TEAM

XEAST®

Your Testing Partner

WOKRSHOP