

Устройство pedalного типа способное быстро закрепить или отменить

Надежная и стабильная функция поддержки

Подъемная платформа может быстро заблокироваться или освободиться

Возможность подключения всех видов инструментов с резьбой 5/8 " x 11 на платформе

Регулируемый диапазон подъема: 27 9/16 " - 132 5/16 " (70 □ 336 см) (пять секций)



5/8 threaded interface



5/8 threaded interface





lifting platform

locking ring



Maximum height 3.36M

elasticity



NO.2

Height can be adjusted according to the scale



N0.3


5/8 threaded connector, can be used with tripod
(Not including tripod)



BRACKET
NO.1



5/8 threaded interface



1/4 threaded interface



Note: due to different production batches,there are two colors for canvas bags,
We will deliver goods at random, if you have any questions,Please contact us.







● **PACKAGE INCLUDE**

XEAST®



● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Условия оплаты: Мы принимаем T / T, L / C, Paypal, MoneyGram и Western Union.
30% депозита и другие 70% баланса до отгрузки.

2). Условия доставки:

Это зависит от количества заказа клиента и вашего специального запроса. Мы часто принимаем Экспресс (DHL, TNT, UPS, FedEx, EMS, SPSR, 139 экспресс и так далее), LCL, FCL

3). Детали будут тщательно проверяться перед отправкой, и мы будем своевременно обновлять статус доставки после отправки товара.

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

