

● SPECIFICATION

XEAST®

范围	20-50m	波长	532nm
分辨率	1mm ± / 5m	焦距	I, & lt; 1 mm
水平精度	± 3 °	光圈	1 x 1.4
快门速度	& lt; 4s	视场 (FOV)	(100° 50 mm)
亮度	10000 lux	亮度 (Luminance)	(50 lux 50 mm)
工作温度	-10C ... + 40C	照度	0.6
存储温度	-20C ... + 70C	尺寸	14x13x9cm
湿度	90%	安装	Tripot mount
防护等级	IP: 54	螺纹	1/4"
附件		螺丝	8 个
包装		包装	纸箱
其他		配件	1 x 电源线 1 x 电源适配器 1 x 电源线 1 x 电源线 1 x 电源线 1 x 电源线 1 x Goggles
























---

● PACKAGE INCLUDE

XEAST®



---

## ● TERMS OF TRADE

**XEAST®**

1) 交易付款条件: 汇款 T / T, L / C, Paypal, MoneyGram 交易付款条件  
30% 预付款 70% 余款 在交货时支付

2) 交货方式:

通过空运或海运将货物发送到目的地，费用由买方承担。根据 DHL, TNT,  
UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 等快递公司 ( ) LCL, FCL

3) 交货地点: 货物在卖方仓库或指定地点交货，风险在交货时转移给买方。

---

## ● COMPANY INFORMATIONS

**XEAST®**



**SALES TEAM**



**WORKSHOP**

