

**SPECIFICATION**

XEAST®



扫描距离	20-50m	扫描器类型	660nm, 100mw / 532nm, 30mw
扫描角度	100. ± 5 °	电源	ll, & lt; 1mW
水平扫描角度	± 3 °	电池	3.7 V 2000 mAh 包含 AA 电池 3 块 AC 电源适配器
扫描速度	& Amp; lt; 4s	尺寸 (mm)	(190x110x45)
防护等级	IP65	重量	(约 50 克)
工作温度	-10C ... + 40C		0.62kg
存储温度	-20C ... + 70C		130x90x130mm
透镜	90%	安装方式	Tripod mount 1/4 "5/8"
防护等级	IP: 54	螺丝	8 颗
包装	泡沫 EVA 包装	附件	1 x 手机支架 1 x 电源线 1 x 电源适配器 1 x USB 线 1 x 说明书 1 x 快速入门指南 1 x 保修卡

**PRODUCT PICTURES**

XEAST®

























---

● PACKAGE INCLUDE

XEAST®



---

#### ● TERMS OF TRADE

XEAST®

- 1) 交易付款条件: T / T, L / C, Paypal, MoneyGram 交易付款条件  
30% 交易金额 70% 余额 交易余额
- 2) 交货方式:  
DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 交易方式 ( ) LCL, FCL
- 3) 交货时间:  
交易时间

---

#### ● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



**SALES TEAM**



**XEAST®**  
Your Testing Partner

**WORKSHOP**

