


الرقمي محلل غاز CO2 مواصفات لدينا مراقب

مواصفات CO2			
النطاق	0 ~ 9999ppm	الوقت	10SEC
الدقة	± 50 5 ±	الخطأ rdg (0 ~ 2000)	
مواصفات الحرارة والرطوبة			
النطاق	-10 °C 158 °F 14-) °C 70 °F)		
الدقة	± 0.6 °C / 0.9 °F (0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F)		
الخطأ	0.1 °C / °F		
مواصفات الرطوبة			
النطاق	0.1 ~ 99.9%	الخطأ	0.1%
الدقة	± 3% (10 ~ 90%)	الخطأ	12700
النطاق	0 ~ 50 °C 0 ~ 95% RH		
النطاق	-20 ~ 60 °C 0 ~ 99% RH		
النطاق	15		
النطاق	1A 9		

الصور من وجهات نظر مختلفة لاختيار CO2 XE-2000



Function keys



USB interface






● APPLICATIONS

XEAST®

9999 ppm CO₂ التطبيقات لدينا المحمول محلل غاز





● PACKAGE INCLUDE



CO2 XE-2000 والتعبئة الكاملة والهدايا تساعدك على قياس بسهولة من وجهة نظرنا اختيار نوعية الهواء عداد

ثاني أكسيد الكربون متر 1 ×

1 × USB كبل
1 × محول شحن
1 × قرص مضغوط صغير
دليل المستخدم 1 × الإنجليزية



● TERMS OF TRADE

XEAST®

تجارة المصطلحات:

- 1). شروط الدفع: paypal ، c / l ، t / t نحن نقبل مونيغرام ويسترن يونيون. إيداع 30 ٪ وغيرها من التوازن 70 ٪ قبل الشحن.
2). شروط الشحن: request.We ذلك يعتمد على كمية طلب العملاء و (DHL ، TNT ، UPS ، FEDEX ، EMS ، SPSR ، صريحة وهلم جرا 139 ، LCL ، FCL

وسوف تكون البنود فحص دقيق قبل الشحن ، وسوف نقوم بتحديث حالة التسليم في الوقت المناسب بعد أن يتم إرسال البضاعة.

COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

